

看見可疑快通報，機關安全沒煩惱。

反詐騙



165

檢警要錢必詐騙，電話談錢必可疑

反詐騙三步驟—冷靜、查證、報警

反詐騙專線：165或110

公務人員赴大陸地區違規違常案例

詐騙防範宣導

假胡瓜閒聊 董至成險被騙走 85 萬

攔阻詐騙有獎金 一案 2000 元

消費安全

大掃除黑心手套傷身 塑化劑嚴重超標 250 倍

健康生活

小心！過年愛買干貝醬 列名中毒風險食物

喝酒易臉紅 食道癌罹率高 14 倍

毒家新聞


糖果 莖 K 他命 7 人誤食癱軟就醫

一碰就完蛋 毒品多可怕看完就懂



假胡瓜閒聊 董至成險被騙走 85 萬

政風室 關心您



反詐騙

165 專

線


中廣新聞網 – 2016 年 1 月 11 日

刑事局今天舉行反詐騙宣導記者會，現場邀請藝人「董至成」分享差點慘遭好友「假胡瓜」詐騙的過程。刑事局呼籲，接到要借錢訊息，一定要透過其他管道向本人查證，才不會成為詐騙受害者。（潘千詩報導）

原來董至成先前收到微信要加好友的訊息，誤認是認識多年的主持搭檔胡瓜本人傳來，實際上卻是詐騙集團假冒。歹徒還先透過微信聊天，降低董至成戒心，過兩天就突然稱有朋友要借錢，騙稱因為正在錄影不方便，希望董至成幫忙先匯 85 萬，隔天再還錢。董至成信以為真，急忙到銀行準備匯款，胡瓜本人錄影時聽說此事，急忙走出攝影棚親自打給董至成才阻止這起詐騙。

董至成說：「歹徒說，小董，我真的沒辦法抽身，明天我會立刻把錢匯給你，你相信不過我嗎？胡瓜絕對有還 80 萬的能力。」

刑事局表示，已經發生多起名人因為通訊軟體被盜用，導致親朋好友被騙的案件，呼籲大家接到要借錢或是幫忙購買遊戲點數的訊息，一定要透過其他管道向本人查證，才不會成為詐騙受害者。





詐騙防範宣導
詐騙防範宣導



攔阻詐騙有獎金 一案 2000 元

作者記者范榮達／苗栗報導 | 聯合新聞網 - 2016 年 1 月 18 日

詐騙案迭有所聞，苗栗縣警局統計去年共攔阻 11 件，金額高達六百多萬元，其中金融機構行員機警攔阻 5 件、350 萬元，苗栗縣警友會決定即日起行員協助防詐騙成功，每案將發給 2000 元，並由局長王嘉衡等人到金融機構頒獎金鼓勵。

縣府財政嚴峻，苗栗縣警友會理事長歐瑞生認為詐騙案助長不勞而獲的歪風，甚至有些是被害人老本、棺材本，被騙一空欲哭無淚，決定發給行員獎勵金，鼓勵發現異常，通報警方共同防止詐騙，除了一案 2000 元獎金外，警方也會在治安會報，頒發感謝狀與紀念品表揚；至於員警防詐騙，也會有行政獎勵。

縣警局統計，去年共成功攔阻 11 件，金額共 656 萬 5000 元，每件都必須靠金融機構、警察機關及民眾配合，其中金融機構第一時間與民眾接觸，扮演反詐騙重要角色，分析案例去年行員發動成功攔阻有 5 件，金額 350 萬元。

其中一件警民合作費了九牛二虎之力，才阻止 200 萬元詐騙案，警方說，陳姓男子（56 歲）去年 8 月間到通霄郵局提領 200 萬元，郵局人員發現有異，警方據報到場詢問，陳男支支吾吾不願告知警方，並告訴警方自己擁有金錢使用支配權及隱私權，希望警方不要深入了解，質疑逾越職權多管閒事。

警方鏗而不捨，一方面向陳男分析詐騙手法，一方面聯繫里長、親友、公所社會課人員及分局偵查隊人員到場勸說，並邀請陳男到派出所泡茶，安撫並勸說，陳男冷靜才恍然大悟遭詐騙，終於打消提款念頭，保住 200 萬元存款，一再感謝警方及郵局等相關人員。



大掃除黑心手套傷身 塑化劑嚴重超標 250 倍



105 年 1 月 26 日

年前家家戶戶大掃除，主婦們少不了戴上塑膠手套保護玉手。行政院消保處檢查市售塑膠手套，結果發現將近 7 成違規，有檢品被驗出塑化劑超標高達 250 倍以上，更有不肖業者將過期 9 年的商品都拿出來販賣，目前已被主管機關勒令下架。

行政院消保處在去 (104) 年 11 到 12 月間，會同經濟部標檢局，依國家標準 CNS 6632 標準，檢查 19 件市售家庭用聚氯乙烯 (俗稱 PVC) 塑膠手套，進行塑化劑含量品質檢測，另依「商品標示法」檢視一般性商品應標示項目。結果發現 7 件品質塑化劑不符合國家標準，10 件標示不合格，不合格率高達 6 成 8。

其中，品質不合格的部分，新竹市明湖路雙營商行的日文標示手套，以及新北市中和區東鑫實業製造的的顆粒加長手套 /3 入，都被驗出 DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP 等 6 種塑化劑總和高達 25.3%，超標 252 倍，違規情形最嚴重；東昇手套工業生產的工作手套，驗出塑化劑總合超標 241 倍。

鴻億實業生產的媽舒麗高級 PVC 薄手套，不僅被驗出塑化劑總和達 15.2%，竟已超過有效使用期限 9 年仍在販賣；東昇手套工業生產的工作手套過期 8 個月，且塑化劑總和高達 24.2%，也還在架上銷售。

消保處表示，被驗出塑化劑超標及保存期限過期業者，違反「消保法」、「商品標示法」。品質違規者已由標檢局請各縣市政府勒令下架，限期 1 個月內改正，否則最高可處 150 萬元；保存期限過期者，由經濟部中部辦公室請各縣市政府要求業者下架回收，限期改善，或最高懲處 20 萬元。



小心！過年愛買干貝醬 列名中毒風險食物



作者記者陳鈞凱／台北報導 | NOWnews – 2016 年 1 月 4 日

逢年過節不少人愛吃 OX 醬、干貝醬，更是伴手禮排行前幾名，但衛福部食藥署今（4）天

提醒，國內大多數干貝醬是由小型工廠或家庭式工廠生產製造，因產品特性，只要製造過程中處理不當，就可能出現肉毒桿菌中毒，是年節應景食品當中的高風險名單之一，另醃漬脫水蔬果的酸菜、荀干以及臘肉也要當心防腐劑等。

食藥署食品組科長吳希文表示，雖然過去並未見有 OX 醬、干貝醬的肉毒桿菌中毒個案，但食藥署盤點，國內許多民眾過年時會買來佐餐或當成伴手禮贈人的 OX 醬、干貝醬類，風險不低。

食藥署調查，國內 OX 醬、干貝醬大部分是小型工廠或家庭式工廠生產製造，用新鮮或冷藏、冷凍水產品添加蔥、蒜、辣椒等農產品，以清洗、油炸、焙炒及調味等初步加工後，再充填於玻璃瓶中。


吳希文說，干貝醬主要是真空包裝於玻璃瓶中，在常溫下流通販售，而無氧氣且酸鹼值（pH）大於 4.6 的環境條件，非常適合肉毒桿菌生長，只要製造過程中處理不當，水活性高，就可能有肉毒桿菌中毒的風險。

吳希文表示，為此食藥署也介入輔導業者，藉由把用料炒的比較乾，或者油炸的方式，降低水活性，以避免肉毒桿菌生長。她提醒，民眾購買後若發現產品有膨罐情形，千萬不可食用，且開罐後如果發覺有異味，也不要勉強食用，一旦開封，吃不完就得放進冰箱保存，並儘快食用完畢。





喝酒易臉紅 食道癌罹率高 14 倍



台灣新生報 作者【記者蔡清欽 / 台南報導】 - 2016 年 1 月 20 日 上午 12:00

有人一喝酒就臉紅，極可能是先天缺乏代謝酒精的酵素，以釀生乙醛，使血管擴張而臉紅，研究發現台灣人酒精代謝基因缺陷率，高居世界第一，而喝酒臉紅，罹食道癌風險高14倍。

奇美醫學中心健康管理中心暨肝膽科主任郭行道表示，酒精進入人體後，先由乙醇氫西每（簡稱 ADH）代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶（簡稱 ALDH2）代謝為醋酸，由於醛已被世界

衛生組織列為一級致癌物，若基因缺損 ALDH2 無法代謝乙醛，長期累積於人體，將提高癌症的發生率。

奇美醫學中心在美國史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏的協助下，並申請專利檢測酒精代謝基因缺損，又可稱為「乙醛去氫酶缺乏症」，肇因於肝臟無法快速代謝酒精轉成醛乙全世界以亞洲人種特別容易具有這種基因突變，台灣人約每 2 人中，就有 1 人有此症狀。

研究發現，酒精代謝基因缺損的人，不能代謝酒精，容易酒醉及宿醉，隨著酒精及醛在體內累積越來越多，身體的損傷也會越來越嚴重，長期將提高致癌風險。

陳哲宏研究員表示，常有醫師拿著美國心臟協會的建議，提醒民眾每天可小酌一至二杯紅酒，降低心血管疾病風險，但這項建議僅適合歐美民眾，並不適合缺乏 ALDH2 的亞洲人。

研究指出臉紅可能就是體內缺乏代謝乙醛的 ALDH2，台灣人基因缺陷率 47 % 竟高居世界第一，

體內缺乏 ALDH2 的民眾，喝酒臉紅者罹患食道癌風險比其他人高 14 倍，如果每天攝取超

過 30 克純酒精（約 300 毫升紅酒），食道癌風險將高達 102 倍。

郭行道指出，透過基因檢測早期發現自體酒精代謝基因缺損，可早期預防降低



莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬



糖果 莖 K 他命 7 人誤食癱軟就醫

中廣新聞網 – 2016 年 1 月 11 日

高雄市左營區一戶民宅日前(1月4日)有多名年輕人聚集，集體出現身體不適，送醫確認是吃進 K 他命。根據警方調查，是其中一名男子提供零嘴「梅錠」給同伴食用，零食中含有毒品成分。(林憲源報導)

高雄市左營分局博愛四路派出所是在 105 年 1 月 4 日 22 時許接獲報案，報案人稱在左營區文府路一間民宅有多名年輕人在屋內吸食毒品。警方到場查看，發現屋內聚集七名年輕人，多人癱軟躺臥沙發上，其中有兩人症狀較嚴重，送醫治療。

事後確認，這群年輕是吃到毒品 K 他命，毒品來源則是當中一名許姓男子所提供的「梅錠」，「梅錠」中被 莖入 K 他命。博愛四路派出所說明，調查顯示這群年輕人是在不知情下吃進毒品，至於提供「梅錠」的許姓男子則表示，「梅錠」是一個多月前一位台中的朋友送的，辯稱不知含有毒品成分。

警方依毒品案移請地檢署偵辦，釐清責任。

戒毒成功專線

0800-770-885

請請您 幫幫我



讓我們一起幫您解決問題

<http://refrain.moj.gov.tw>



日前傳出男子疑似吸毒，涉毆打女友致死，丟包醫院，社會譁然。吸毒者引發的社會問題，層出不窮，毒品到底有多可怕？各種不同的毒品，對身體有哪些危害呢？Yahoo奇摩新聞整理常見毒品及危害，讓大家引以為戒。

毒品依據其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級，以及其他毒品。

常見毒品分級表

第一級

- 鴉片
- 嗎啡
- 海洛英
- 古柯鹼

第二級

- 安非他命
- 大麻
- 搖頭丸
- 白板
- 蘑菇
- 液態快樂丸

第三級

- K他命
- FM2
- 小白板
- 青發
- 紅中
- 一粒眠
- 喵喵

第四級


- 火狐狸
- 佐沛眠
- 藍色小精靈
- 煩寧

其他

- 強力膠
- 笑氣

資料來源:法務部無毒家團網
Yahoo奇摩新聞整理製圖

所以 Y : 看完這篇，除了提醒自己千萬別以身試毒，後害無窮。周遭親友如果身體出現異常變化，也可多關心他們，及早發現及早戒斷。在公共場合若遇到可疑的吸毒人士，也可依據吸毒者特徵，加以提防自保。



如何分辨各種吸毒的人



嗎啡、海洛英

不斷打呵欠、流淚、
流鼻水、盜汗。



安非他命

身體消瘦、牙齒掉落，
身上有多處針孔。



K他命

沒感冒卻經常流鼻水，
身上有燒塑膠袋的氣味。



強力膠、有機溶劑

呼吸、身體及衣物會散發溶劑味道。
口鼻常接觸塑膠袋口吸食，周圍容易長紅疹。



搖頭丸

眼球會不自主地轉動，
對聲音節奏敏感，
會跟著搖擺身體及頭部。



喵喵

大量流汗、瞳孔放大，
牙關緊閉或是磨牙。

案情概要	違規違常原因分析	處分情形	檢討與策進作為
<p>○○縣某公所某位臨時人員，於103年間未向該公所申請核准，即赴大陸地區旅遊觀光，且返臺後亦未填寫「返臺意見反映表」。</p>	<p>一、該員身分係為臨時人員，尚非「簡任十職等及警監四階以下未涉及國家安全機密之公務員及警察人員赴大陸地區作業要點」之適用人員。</p> <p>二、惟依○○縣政府103年3月函示略以，該府暨所屬機關之約聘僱人員、技工、工友及臨時人員等非正式公務員赴大陸地區，亦應等同正式公務人員，詳填「簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全機密之公務員及警察人員赴大陸地區申請表」，經核可後始得赴大陸地區。</p>	<p>經查該員赴陸旅遊之行爲時點，係發生於該府103年3月函示之前，惟該員行止仍有失當之處，爰由該公所考績會審議結果核予口頭告誡，以爲警惕。</p>	<p>一、本案發生後，該府即以103年3月函示該府暨所屬機關之約聘僱人員、技工、工友及臨時人員等非正式公務員赴大陸地區，亦應等同正式公務人員，向服務機關提出申請。</p> <p>二、基於前開函示應能協助機關有效落實赴陸相關管理機制，建請聘有臨時人員之行政機關得考量比照辦理。</p>