

安全維護

發掘潛在危險因素，
改進安全防護缺失。

1950專線要記牢



安全維護

目錄

兩公約

3 第十五條

詐騙防範宣導

4 裝熟詐騙老人家 拜神求詩籤「難成」果然落網

5 假求職真詐騙 警民合作一舉成擒詐欺車手

毒家新聞

6 熱議題／毒咖啡氾濫 7成含新興毒品「喵喵」成分

7 戒毒「醫哥」淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫

消費安全

8 果汁裡合成香料恐致癌 食藥署公告將禁用


9 普渡拜拜注意！「這2樣水果」驗出農藥殘留超標

健康生活

10 前議長吃中藥「鉛中毒」 高風險食物還有它



兩公約第十五條



本公約締約國確認人人有權：

- (一) 參加文化生活；
- (二) 享受科學進步及應用之惠；
- (三) 對其本人之任何科學、文學或藝術作品所獲得之精神與物質利益，享受保護之惠。



裝熟詐騙老人家

拜神求詩籤「難成」果然落網

[中廣新聞網] 2020年8月12日

雖然「猜猜我是誰」的詐騙方式已經是超級老梗，卻還是一直有民眾受騙。高雄市刑大查獲一個「個體戶」詐騙犯，就是以此手法詐騙得手。警方調查發現，落網的吳姓嫌犯還特別到廟裡拜拜祈求平安，求到的詩籤在「做事」這一欄顯示的是「難成」，果然沒多久就被抓了。（溫蘭魁報導）

高雄市刑大偵一隊過濾**165**反詐騙平台的資料，發現最近又有多名被害人遭到歹徒以「猜猜我是誰」的方式詐騙，偵一隊長羅時強說，嫌犯都是在電話中先跟被害人裝熟，用亂槍打鳥的方式打電話，遇到女性就說姑姑，遇到男性就說叔叔，借此加Line，平時噓寒問暖，博取信任之後，以急需用錢的理由，比如說支票快要到期等，向被害人詐取錢財。

偵一隊分析**165**反詐騙平台大數據資料，查出**26**歲的吳姓嫌犯住在高雄市的小港區，**10**日埋伏將他逮捕，警方指出，搜索時發現，吳男正在詐騙一位女性，進入攻堅後馬上連絡張女，她已經匯出**18**萬元，隨即連絡東勢分局，馬上把該筆款項圈存，保住這**18**萬元。

警方說，一旦被害人質疑聲音不像自己的親友，嫌犯就以感冒或訊號不好等理由搪塞或掛斷電話，嫌犯每次拿到錢之後，就立刻封鎖被害人的Line，目前查出被害人有**20、30**位，大多是有點年紀的長輩。

羅時強隊長表示，吳姓嫌犯一個多月前還特地到廟宇拜拜祈求平安，結果，求到的詩籤在「做事」這一欄的提示是「難成」，顯然做壞事是得不到神明的保佑。（圖：溫蘭魁攝）

假求職真詐騙 警民合作一舉成擒詐欺車手



台灣好新聞 地方中心／苗栗報導 109.8.25

詐騙集團時常以網路應徵工作機會的方式，以取得人頭帳戶，一對男女朋友日前向苗栗警分局報案，劉女於8月初在網路應徵工作，該公司以外資公司需要匯領資金名義錄用其擔任會計，並請劉女提供其自身帳戶，之後陸續接獲詐騙集團的指示，前往金融機構臨櫃或提款機，多次提領被害人匯入之贓款百餘萬元並交回詐騙集團收水手，之後，劉女的帳戶遭到警示，才驚覺遭受利用，為亡羊補牢，劉女請求警方協助，自扮「柯南」，同樣獲得錄取並指派提領任務，為確保順利逮住詐騙集團成員，以求從輕量刑，遂向苗栗警分局報案並請求協助，苗栗分局隨即前往指定面交處所附近埋伏，當場查獲張嫌(20歲)、黃嫌(18歲)等2人詐欺車手，並查扣手機3支及現金新臺幣46萬元。

警方表示，張嫌接受詐欺集團上手指示前往收取現金，黃嫌則是現場監控人員，後續將持續調閱相關涉案跡證、通知被害人，並向上溯源追查其他涉案的詐欺成員及幕後金主，全案依涉嫌違反刑法詐欺罪及洗錢防制法等嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局長賴銘助表示，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙！」為下手目標，騙取求職者存摺帳號等，求職者因此淪為詐騙人頭，若有任何疑似詐騙或相關的疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，同時警方為保護民眾財產安全也絕不手軟、竭盡心力的積極偵辦詐騙案件，杜絕詐騙案件的發生，希冀能減少民眾的財產損失、戮力將詐騙集團的成員繩之以法、澈底殲滅。

熱議題／毒咖啡氾濫 7成含新興毒品「喵喵」成分

聯合新聞網 記者卜敏正、李承穎、李奕昕、張宏業／專題報導

桃園梁姓男子吸毒後弑母獲判無罪，一大關鍵是法官認定他行凶時，是體內卡西酮類物質的新興毒品作用最強時，已無辨識能力；此案不僅見解惹議，更凸顯國內新興毒品問題，尤其以卡西酮為原料的新興毒品「喵喵」，已成年輕人施用毒品主流，去年至少卅四件毒品致死案與喵喵有關，政府喊了多年的「毒品零容忍」，不應淪為口號。

「喵喵」近來流行於各夜店，已有取代K他命趨勢；警方近年查獲三級毒品喵喵數量攀升，主因是毒品咖啡包氾濫，刑事局統計，去年檢驗十萬二千餘包毒咖啡，有七成含喵喵成分。警方說，喵喵製作流程簡便、利潤高、毒性強，常被用來與其他毒品混用。

法務部統計，二〇〇四年以前國內毒品查獲量以安非他命及海洛因為大宗，K他命於二〇〇六至二〇一五年連續十年查獲量高居第一位；近年與K他命同屬三級毒品的「喵喵」查獲量暴增。今年五月，嘉義警方破獲喵喵製毒工廠及喵喵毒咖啡包分裝場；今年六月，刑事局在台中港查獲三千五百多公斤喵喵先驅原料，可製成一千四百多萬包毒咖啡。

刑事局指出，相較於K他命先驅原料「鹽酸羥亞胺」已被中國大陸、泰國、越南等列為管制品嚴查，喵喵先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」在大陸並無管制，走私風險低，販毒集團頻頻以海運貨櫃夾藏滲入台灣。

成本低、製程簡便也是喵喵迅速竄起的原因。緝毒警官說，K他命先驅原料每公斤約一百五十萬元，喵喵一公斤僅約卅到四十萬元，K他命製作流程較複雜，喵喵利潤比K他命高數倍。

資深警官表示，喵喵毒咖啡包佯稱副作用較少，但其實常摻雜微量K他命、安非他命、搖頭丸（MDMA）、FM2等其他毒品，並以咖啡包、奶茶包、糖果包、果凍等方式偽裝，毒性相當高，國內外已有多起施用喵喵喪命案例；此外，施用後常出現幻覺、攻擊性行為。

有檢察官指出，施用喵喵等新興毒品，不但危害自己健康，因傷害神經、加上會出現幻覺、暴力行為，更容易犯下大錯，梁姓男子弑母案就是活生生的例子。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆指出，卡西酮類毒品常牽涉到性侵案，研究發現，新興毒品使用者與俱樂部用藥族群有高度重疊，以年輕人為主，常是為追求同儕認同及新鮮感與朋友一起使用，使用地點以家裡、賓館、KTV、夜店等處居多，大多透過網路交易，交易地點常在日租套房或汽車旅館。

法界人士指出，新興毒品的危害已不僅是傷害年輕人，從最近這件爭議判決，政府的反毒政策還有許多待努力改善之處。





戒毒「醫哥」

淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫

（民視新聞／林俊明、鄭博暉 台南市報導）109.8.25

綽號「醫哥」的61歲醫師鄭有仁，原本是幫藥癮者戒毒的醫師，結果自己染毒不可自拔，9年前在桃園榮民醫院急診室服務時，向毒販買毒吸食被抓，去年底被法院判刑確定，合併執行8個月徒刑，醫師資格也被撤銷。疑似為了逃避坐牢，躲到台南一家小診所兼職當「密醫」，不過還是被警方路上攔查，查出通緝犯身分，移送歸案發監執行。

警方攔查騎乘機車，卻搖晃不穩的騎士，沒想到這一查竟然有問題，原來這名騎士，曾在醫學中心等地服務，2011年在桃園榮民醫院被檢警查出，他以診斷證明書換取安毒，當時震撼醫界，此後他又接連吸毒被查獲，甚至涉犯公共危險、竊盜等案。南市警民權派出所副所長高德陵表示，「經查該名鄭姓犯嫌，係因毒品案為桃園地檢通緝中。」

鄭有仁被圈子裡的人稱為「醫哥」。去年12月犯下數件毒品案，桃園地方法院裁定執行8個月徒刑，躲到台南的小診所兼職。這個月20日深夜，騎車不穩被警方攔查，才查出他是毒品通緝犯。高德陵說，「他有多起毒品案件，當下他自己稍微有跟我們同仁告知，說他之前也是從事醫務工作。」

被攔查時他向警方自稱曾是醫師。讓警方一度半信半疑，沒想到一查竟是被通緝中的醫哥，移送歸案發監執行。



果汁裡合成香料恐致癌 食藥署公告將禁用



TVBS 新聞 記者 劉俐均 / 攝影 何佳陽 報導 109.8.7

食藥署預告修正食品添加香料標準，將禁用包括苯乙烯、丁香油酚甲醚、吡啶三款合成香料，從2024年開始實施，這些香料大多用在果汁、或是海鮮類菜餚裡，腎臟科醫師強調，這三種香料被認定食用劑量多可能有致癌疑慮，但因為每一款使用劑量都算少，多喝水就能夠排毒。

將汆燙後的海蜆絲、軟絲放入鍋裡快炒，再加入青椒、芹菜，還有這一味，也不能忘，就是用魚露提味，讓海鮮的鮮味更濃郁。飯店副主廚彭景裕：「魚露的話主要是用魚跟蝦子，然後下去醃漬，然後長時間它會，提煉它會出水，主要是提鮮，因為它本身海鮮味道比較重，一般的海鮮料理、泰式料理多少都會加一點魚露。」魚露廣泛運用在菜餚裡，但魚露裡有添加吡啶添加物，被食藥署列為有致癌風險，未來將不能再使用，要做出同樣的海鮮香氣，恐怕得尋覓替代品。

飯店副主廚彭景裕：「將來不能用的話可能就只能用蠔油，或是蝦醬來做替代品，因為它們一樣都是屬於比較海鮮類的調味料。」記者劉俐均：「被認定有致癌疑慮的，還有常被加在果汁裡的丁香油酚甲醚合成香料，像是我前面的橙汁、芭樂、葡萄還有番茄果汁裡，它們可以幫助果汁聞起來更有水果風味，雖然只有少量的添加，但未來也要禁止。」

光醫院腎臟科醫師蔡明憲：「飲料的量是很大宗，那只能說我們現在盡量少喝加工食品的飲料，因為有時候飲料都是一個增加風味，那個味道都是添加食品添加劑，那這種東西有可能會造成致癌的風險，平常如果只吃這一點，就是多喝水，那很多代謝之後都會從腎臟排掉，周遭的飲食裡面，天天無時無刻可能都接觸在相關類似食品添加劑，添加劑如果有毒性，每天只增加一點點，長久累積下來也是可觀。」增加風味的香料丁香油酚甲醚，也常出現在有水果風味的糖果，另外還有一款苯乙烯，則是已經多年沒有被使用，美國研究發現，這幾款合成香料在高劑量使用下，有致癌疑慮，美國宣布從10月開始全面禁用，台灣也將跟進。

食藥署食品組科長廖家鼎：「所以食藥署預告修正了食品添加物標準裡頭，有關香料的部分，那我們就參考美國的作法。我們在這次修正裡頭，我們就明定了苯乙烯、丁香油酚甲醚以及吡啶，就是這個人工合成香料物質不得再使用，那這些香料物質最主要常見於一些市售的，像是果汁、糖果、飲料、冰品，或是調味醬裡頭。」食藥署預告修正食品添加香料，苯乙烯、丁香油酚甲醚、吡啶三款合成香料從2024年開始禁用，不過這次美國公告禁用的合成香料一共有7種，還包括二苯酮、丙烯酸乙酯、月桂烯、胡薄荷酮，但台灣目前卻只禁用三種。

新光醫院腎臟科醫師蔡明憲：「這三款比較多國家共識可能是有毒的，未來也可能會禁止，其他的幾種是因為只有美國禁，如果一次禁那麼多，會不會對我們食品工業產生巨大的影響，所以可能是緩慢禁，劑量很重要，如果你吃的劑量都在一定範圍內，事實上相對安全，所以不一定每個國家都會禁掉這些食品添加劑。」醫師強調，這些合成香料其實也能從天然食材中萃取，做為替代方式，因為只要是合成的食品添加物，或多或少都會傷害人體健康，還是少碰為妙。

普渡拜拜注意！「這2樣水果」驗出農藥殘留超標

CTWANT 林妍君 2020年8月25日

農曆7月按照習俗都會舉行中元普渡，或者自行在家買豐盛的水果、零食祭拜好兄弟。台北市衛生局因此對超市、大賣場、傳統市場及中元節祭祀食品販售店等進行抽驗，品質檢驗結果2件不符合規定，抽驗地點為全聯實業股份有限公司大安泰順分公司的「百香果」、嘉慶水果行（花菓山水果）的「桂味荔枝」。

台北市衛生局此次共計抽驗30件產品，包含11件糕粿、4件素三牲、5件休閒食品、5件臘肉類、5件水果類，檢驗項目包括防腐劑及著色劑、殺菌劑、亞硝酸鹽、多重殘留農藥、衛生標準等項目，其中1件「桂味荔枝」檢出2項殘留農藥及1件「百香果」檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

台北市衛生局指出，針對前述不符規定產品，來源廠商分別為新北市及南投縣，已移請所轄縣市衛生局處辦；此專案同時執行20件包裝食品標示檢查，結果均符合規定。

台北市衛生局表示，檢出殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

針對不符規定產品，臺北市衛生局已命令抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

台北市衛生局呼籲，民眾在選購中元節食品時，除可向信用良好的廠商購買外，應多注意素三牲是否於低溫保存販售、如為包裝產品其標示是否完整，在食用或烹調蔬果之前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，或選擇當季蔬果等方法，來減低農藥的殘留。

根據《華視新聞》報導，全聯回應，針對販售的百香果檢驗出農藥超標部分，於第一時間已全省下架，有疑慮的產地，也不再收貨，目前門市架上的百香果皆安全無虞。





前議長吃中藥「鉛中毒」 高風險食物還有它

TVBS新聞 編輯 朱育嫻 報導 時間圖示2020/08/04

台中市前議長一家四口自費吃中藥導致鉛中毒，毒理學專家招名威在粉專指出，鉛是有毒重金屬，若進入人體，很容易累積在腦部，若累積劑量過高，會出現負面神經症狀；民眾要保護自己，除了注意飲食，也可以攝取一些排除鉛的天然食物。毒理學專家招名威解釋，鉛是有毒重金屬，因為它帶有正電荷，很容易與我們的脂肪組織結合，特別是中樞神經系統，且很難讓它脫落而代謝去除它。鉛很容易累積在腦部，若累積的劑量夠高，就會有鉛中毒的負面神經症狀顯現出來，可能包括記憶力出現問題，頭痛或情緒不穩，有時候也會伴隨腹部疼痛、便秘、易怒、不孕和手腳麻痺。

招名威提到，在一些臨床案例中，對於一些未知起因造成的智能障礙病例裡，鉛中毒占了將近10%，鉛中毒不只影響情緒，很多案例顯示，症狀也會表現在行為異常上，且這些負面影響多半都是永久性的；嚴重時會導致腎臟病變、貧血、癲癇發作、昏迷或死亡。

注意所有會「進入嘴巴」的東西

招名威提醒，鉛的暴露方式包括：透過空氣污染、水、皮膚接觸、食物或消費性產品，而透過嘴巴的飲食，是鉛毒進入體內最主要的管道，因此，保護自己的第一步就是要注意自己的飲食法則：

- 1.脂肪食物會增加鉛質的吸收，因此飲食盡量降低高脂肪食物的攝取量。
- 2.盛裝菜餚食物用安全餐具，避用色彩鮮豔的餐具，以防彩色顏料中的鉛滲入食物中。
- 3.與食物接觸的餐具，建議購買沒有顏色或圖案，盡量挑選白色、平滑的。
- 4.避免用有含鉛的水晶製品來裝飲料。
- 5.用食品袋裝食品，要防止上面印刷的字、畫、商標與食品直接接觸。
- 5.用食品袋裝食品，要防止上面印刷的字、畫、商標與食品直接接觸。
- 6.少用色彩鮮豔的吸管。

哪些食物是高風險含鉛？

第二步，要知道哪些會是高風險的含鉛食物，包括：罐頭食物、路邊攤飲食、貝類水產、皮蛋加工食品、大骨頭湯、未經檢驗合格的中草藥（例如八寶散、驚風散、鉛丹、硃砂、密陀僧等）。

6類天然食物幫你排鉛毒

第三步，吃一些可以排除鉛的天然食物：

- 1.富含鈣、鐵、鋅的食物：鈣、鐵、鋅與鉛進入體內腸胃道，是透過同一個運輸蛋白質，可具相互競爭機制，因此多吃一些富含鈣、鐵、鋅的食物，例如豆製品、肉類（牛肉）、蛋類、動物肝臟、牛奶、蝦皮等，可以增加鉛的置換率。
- 2.蛋白質食物：如豆製品、蛋等，因為這些蛋白質成分可與鉛結合成可溶性的溶出體，有效幫助鉛的排除。
- 3.含維生素C的食物：透過促進鐵質吸收，可抑制人體對鉛的結合度，也可協助體內的鉛從糞便排出。
- 4.胡蘿蔔：含大量的果膠，可減輕鉛在體內的毒性。
- 5.大蒜：可降低鉛毒，減少鉛對人體的危害。
- 6.茶葉：成分中的鞣酸可與體內的部分鉛結合，幫助體內鉛從尿液排出體外。