野牡丹科(Melastomataceae)

台灣野牡丹藤

Medinilla formosana Hayata



台灣特有種
多年生常綠蔓性灌木



極具觀賞價值。既可觀花觀果又可觀葉，花序頂生且成串聚集，頗似喜氣洋洋的連串爆竹，非常可愛，果實隨成熟度轉換不同顏色，極為特殊。

光

在遮光 70% 的遮陰網下種植，其葉片質地翠綠堅硬，盆栽型態更為優美。略有陽光照射，空氣保持流通的地方，可延長其觀賞期。

水

水分管理的重點為保持土壤略濕潤、空氣中溼度高，則植株生育佳，澆水不宜太過濕潤，否則葉片易產生水浸狀而軟化。

肥

肥料的施用可於換盆時底部施以緩效性的肥料，如魔肥做為基肥，後期追肥管理可以速效性肥料，如肥大素補充。

桃金孃科(myrtaceae)

台灣赤楠

Syzygium formosanum (Hayata) Mori



台灣特有種
常綠喬木

園景樹、綠籬

生性強健，生長緩慢，耐寒、耐熱、耐濕、耐瘠、耐風。

光

日照需良好。性喜溫暖至高溫，濕潤、向陽之地，生育適溫18~30度，日照70~100%。

水

水分管理的重點為排水需良好。

土肥

栽培介質以壤土或砂質壤土為佳。春至秋季施肥3~4次。春季修剪整枝，修剪主幹下部側枝能促進長高；綠籬隨時做修剪。成樹移植之前需做斷根處理。

桃金孃科(myrtaceae)

桃金孃

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.



台灣特有種
常綠灌木



園藝景觀花卉植栽用

光

全日照、半日照均理想。春季、秋季和冬季可以給與充足的光照，但是在高溫的夏季，需要進行遮陰處理，性耐旱、喜溫暖，不耐寒，生長的適宜溫度是在15℃—35℃。

水

喜濕潤，在生長的旺盛時期對水肥的需求較大。在春季和夏季、秋季，需要多澆水施肥，水肥交替進行。冬季休眠，可以適當的減少澆水和施肥。

土肥

喜歡酸性的土壤，可以耐瘠薄。基本上要根據天氣情況和植株的生長狀況來增加或者減少水肥的施用。

桃金孃科(myrtaceae)

疏脈赤楠 *Syzygium paucivenium*



台灣原生種
灌木至小喬木

園景樹、誘鳥樹、綠籬

生性強健，耐熱、耐旱、耐瘠、耐風。

光

陽性植物。性喜高溫、濕潤、向陽之地，生育適溫23~32度，日照70~100%。

水

按不乾不澆，澆則澆透的原則進行。要保持濕潤，不能太乾會造成大量落葉。冬季在寒潮到來之前要澆足水保溫，不能乾凍。

土肥

以壤土或砂質壤土為佳。春至秋季施肥3~4次。春季修剪整枝，修剪主幹下部側枝能促進長高。成樹移植之前需斷根處理。

春不老 *Ardisia squamulosa* Presl.

紫金牛科(Myrsinaceae)



台灣原生種
常綠小灌木或小喬木

園藝觀賞、綠籬
耐風、耐陰、抗瘠

埔里波紋小灰蝶的食草
誘鳥誘蝶植物

光

喜向陽全日照，耐陰性尚可，耐寒性弱，溫度須在10℃以上，生育適溫22～33 ℃。

水

適當濕度比乾燥容易生長。視土表面微乾，再適時澆水。忌積水。

土肥

對於生長土質不拘，但以砂質、富腐殖質之土壤生育較好。全年均可修剪整枝，植物老化時可配合施行強剪以恢復樹勢。

木蘭科(Magnoliaceae)

含笑花

Michelia figo (Lour.) Spreng.



香花植物

常綠灌木或小喬木

青帶鳳蝶類幼蟲食草

庭園觀賞、綠籬

花期全年，夏季是盛花期。



光

夏季時不宜曝曬，戶外放在樹蔭或陰棚下。秋冬季可多些陽光。

水

保持盆土濕潤，但不宜過濕。如澆水太多容易爛根，夏季高溫每日澆水。秋冬季每周澆水一至兩次。

土肥

根肉質，盆土通透性良好，喜肥，可加有機或腐熟肥。

在生長季節(4~9月)每隔15天左右施一次肥，開花期和10月份以後停止施肥。

芸香科 (Rutaceae)

七里香(月橘) *Murraya paniculata*



香花植物
常綠灌木或小喬木

庭園觀賞、綠籬

光 喜歡陽光溫暖濕潤的環境，耐旱、耐陰，但日照充足則花開茂盛。

水 生命力強，水分可多可少，需保持盆土濕潤。忌積水。

土肥 排水良好的砂質土壤。
喜肥，但要注意薄肥勤施。

木犀科(Oleaceae)

桂花 *Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour.



香花植物

常綠灌木或小喬木

庭園觀賞、綠籬

光照充足或半陰環境均可，喜愛陽光充足、空氣流通量好的地方，生長也會比較健壯。

生命力強，水分可多可少，但仍需保持盆土濕潤。

栽植土要求偏酸性，以富含有機質之肥沃壤土栽培為佳，排水需良好，生性喜高溫多溼。

山茶科(Theaceae)

山茶花 *Camellia japonica*



品種：錦紅
常綠灌木或小喬木



庭園觀賞、綠籬

光 耐蔭，忌強光，春季和秋季的時候要求光照充足，但夏季要避開陽光直射。

水 開花和生長期可略濕，休眠期可略乾。過濕則引起爛根、落葉，甚至死亡。忌積水。

土肥 喜深厚、肥沃、疏鬆而富腐植質、透氣性好的酸性土壤。
喜肥，特別注意肥料的運用，比如上盆上加入磷鉀肥，不宜太多，一般在開花後的近半年間施肥約3次，冬季施肥一次就可以了，為了使得花朵更加的靚麗，最好肥料中多放磷肥。

錦葵科(Malvaceae)

朱槿 *Hibiscus rosa-sinensis* Linn.



重瓣朱槿(扶桑花)
常綠灌木或小喬木

園藝景觀綠化防風用：公園、綠地、庭園、綠籬等

生長快速，萌生力強，樹性旺壯

光 需要充足良好的日照，光照越強，植株生長越快速而緊密，花開得也較多。

水 必須保持盆土濕潤，只要輕微缺水，容易造成葉片黃化掉落或落花的現象。

土肥 較耐肥，生長期每月施肥1次，花期增施2—3次磷鉀肥。

杜鵑花科 (Ericaceae)

杜鵑花 *Rhododendron simsii* Planch.



灌木

庭園觀賞、綠籬

光

對光照要求不嚴，不喜過於曝曬；喜酸性土，喜半陰和濕潤；忌強光和乾燥炎熱。

水

冬季偏乾為好,夏季可偏濕。春秋兩季植物生長旺季，水分要充足，但不能過勤。澆灌用酸性水，以PH值5：6為宜。如果用自來水需要晾曬1~2天使用。土壤不乾不澆，澆必澆透。

土肥

根系分布很淺，喜歡偏酸性的土壤，能與土中的真菌共生，這些共生的真菌可以分解有機質供杜鵑花使用。疏鬆、排水通暢、通氣良好，酸性土壤、腐殖質豐富、基肥充足。